

**Serie | 4 combinacion frigorifico/congelador**
**KG39XI4P**
**Frigorífico combinado de libre instalación**
**Puertas acero inox antihuellas, 203 x 60 x 66 cm**
**EAN: 4242002973265**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **Cajones VitaFresh:** tus alimentos conservan la frescura durante más tiempo, gracias a una temperatura más baja para carnes y pescados y una óptima humedad para fruta y verdura.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, dura toda la vida del electrodoméstico.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Altura :	2030
Anchura del producto :	600
Fondo del producto (mm) :	660
Peso neto (kg) :	80,0
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Bisagra desmontable :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002973265
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KG39XI4P
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) :	A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	182
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	36
Tipo de instalación :	N/A

**Accesorios incluidos**

3 x Huevera



4 242002 973265

**Serie | 4 combinacion frigorifico/congelador****KG39XI4P**

**Frigorífico combinado de libre instalación  
Puertas acero inox antihuellas, 203 x 60 x 66  
cm**

**EAN: 4242002973265**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:  
conserva tus alimentos frescos durante  
más tiempo.**

- 
- A+++; mínimo consumo, máximo ahorro
  - VitaFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
  - Cajón VitaFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados con control de temperatura y bandeja extraíble
  - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: 36 litros
  - Filtro AirFresh
  - Tecnología No Frost
  - Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación.
  - Visualización de las temperaturas mediante LED
  - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
  - Control electrónico de temperatura
  - Refrigeración "Súper" con autodesconexión
  - Congelación "Súper" con autodesconexión
  - Tiradores de aluminio
  - Iluminación interior mediante LED con SoftStart
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador.
  - Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ39AL00 (color inox) o KSZ30AW00 (color blanco)

**Datos técnicos**

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 litros
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
- Poder de congelación: 14 kg/24 horas
- Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW
- Consumo de energía: 182 kWh/año

## Serie | 4 combinacion frigorifico/congelador

**KG39XI4P**

**Frigorífico combinado de libre instalación**

**Puertas acero inox antihuellas, 203 x 60 x 66**

**cm**

**EAN: 4242002973265**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

