

**Serie | 4 combinacion frigorifico/congelador**
**KG39XW3A**
**Frigorífico combinado de libre instalación**
**Puertas Blanco, 203 x 60 x 66 cm**
**EAN: 4242002972930**

**A++**
**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **Cajones VitaFresh:** tus alimentos conservan la frescura durante más tiempo, gracias a una temperatura más baja para carnes y pescados y una óptima humedad para fruta y verdura.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, dura toda la vida del electrodoméstico.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Altura :	2030
Anchura del producto :	600
Fondo del producto (mm) :	660
Peso neto (kg) :	80,0
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Bisagra desmontable :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002972930
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KG39XW3A
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	273
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	87
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalación :	N/A

**Accesorios incluidos**

3 x Huevera



4 242002 972930

## Serie | 4 combinacion frigorifico/congelador

### **KG39XW3A**

**Frigorífico combinado de libre instalación**

**Puertas Blanco, 203 x 60 x 66 cm**

**EAN: 4242002972930**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:  
conserva tus alimentos frescos durante  
más tiempo.**

- 
- A++: mínimo consumo, máximo ahorro
  - VitaFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
  - Cajón VitaFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados con control de temperatura y bandeja extraíble
  - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: 36 litros
  - Filtro AirFresh
  - Tecnología No Frost
  - Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
  - Visualización de las temperaturas mediante LED
  - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
  - Control electrónico de temperatura
  - Refrigeración "Súper" con autodesconexión
  - Congelación "Súper" con autodesconexión
  - Tiradores laterales integrados
  - Iluminación interior mediante LED con SoftStart
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
  - Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
  - Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 litros
  - Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
  - Poder de congelación: 14 kg/24 horas
  - Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
  - Consumo de energía: 273 kWh/año

## Serie | 4 combinacion frigorifico/congelador

### KG39XW3A

Frigorífico combinado de libre instalación

Puertas Blanco, 203 x 60 x 66 cm


EAN: 4242002972930

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador


Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
 en modelos con tirador vertical integrado,  
 se requiere una distancia mínima  
 de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
 \* Con y sin tiradores externos.