


LIEBHERR

CNPeI 372-21

Combinación de frigorífico y congelador con NoFrost

Clase de eficiencia energética	A+++
Tecnología de frío	NoFrost
NoFrost	✓
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad)	201,1 / 60,0 / 65,5 cm
Capacidad útil total	338 l
Integrable en red (compatible con SmartService)	—



> Hoja de datos (PDF, 85 KB)

> Ayuda en caso de servicio



Información general del producto

Grupo de producto	Combinado frigorífico-congelador con NoFrost
GTIN	4016803063551

Potencia y consumo

Clase de eficiencia energética *	A+++
Consumo energético en 24 horas *	0,456 kWh/24h
Consumo energético anual *	167 kWh/a
Clase climática	SN-T
Nivel de potencia acústica	40 dB
Capacidad útil total	338 l

Compartimento frigorífico	243 l
Compartimento congelador	95 l
Capacidad bruta, total	368 l
Compartimento frigorífico	252 l
Compartimento congelador	116 l
Tensión	220-240 V ~
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	1,4 A 163 W

Dimensiones y peso

Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad)	201,1 / 60,0 / 65,5 cm
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje)	2.057,0 / 617,0 / 711,0 mm
Peso (sin embalaje)	74,00 kg
Peso (con embalaje)	79,00 kg

Control y funciones

Control	Indicación digital de la temperatura en el MagicEye
Posición	detrás de la puerta
Mando	Teclas
Circuitos de frío regulables	2
Zonas de temperatura	2
Indicación de la temperatura	Compartimento frigorífico & congelador
Anomalía: señal de aviso	óptica y sonora
FrostControl	—
Puerta abierta: Alarma, compartimento frigorífico	sonora
Puerta abierta: Alarma, compartimento congelador	sonora
Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños	✓
SuperCool	—
SuperFrost	mando por temporizador
HolidayMode	—
Integrable en red (compatible con SmartDevice)	—
SmartDeviceBox	—

Compartimento frigorífico

Procedimiento de desescarche	automática
Enfriamiento por circulación de aire	✓
Iluminación	Iluminación de techo mediante LEDs
Número de estantes ,compartimento frigorífico	4
De altura regulable	3
siendo divisible	0
Material de los estantes, compartimento frigorífico	vidrio
Bandeja portabotellas	Estante rejilla portabotellas
Bandeja portabotellas	2
Número de estantes para conservas	2
VarioBoxes	0
Hueveras	✓
Cajones para verdura	1
sobre guías telescópicas	0
de éstos sobre rodillos	0
con iluminación	—
Filtro de carbón activo	—

Compartimento congelador

NoFrost	✓
Número de estrellas	4
Tecnología de frío	NoFrost
Procedimiento de desescarche	automática
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h
Capacidad congeladora en 24 h	10 kg
Cajones en el compartimento congelador	3
sobre guías telescópicas	0
sobre rodillos	0
Material de los estantes, compartimento congelador	—
VarioSpace	✓
Iluminación	—
Acumuladores de frío	0
Cubitera	1
IceMaker	—

Filtro de agua	—
FrostSafe-System	con cajones cerrados por todos los costados y parte frontal transparente
Bandejas congeladoras	0

Diseño y materiales

Diseño de la puerta	HardLine
Color	plata
Material de la puerta	Cierre de acero inoxidable
Material paredes laterales	acero
Tirador	Cavidad de agarre de paso vertical por ambos lados

Estructura e instalación

Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ruedas traseras para el fácil desplazamiento	—
Colocación a ras de la pared y aireación frontal	✓

* El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original.