LIEBHERR

GNP 1066 Premium NoFrost

Clase de eficiencia energética	**A++**
Tecnología de frío	**NoFrost**
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad)	**85,1 / 60,2 / 62,8 cm**
Capacidad útil total	**91 l**
Cajones	**3**

No Frost

Vario Space

A++

Información general del producto

Grupo de producto	**Congelador "Table-top" con NoFrost**
GTIN	**4016803030973**

Potencia y consumo

Clase de eficiencia energética *	**A++**
Consumo energético en 24 horas *	**0,409 kWh / 24h**
Consumo energético anual *	**150 kWh/a**
Clase climática	**SN-ST**
Nivel de potencia acústica	**41 dB**
Capacidad útil total	**91 l**
Capacidad bruta, total	**102 l**
Tensión	**220-240 V ~ V**
Frecuencia	**50 Hz**
Potencia nominal	**0,9 A 132 W**

Dimensiones y peso

Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad)	**85,1 / 60,2 / 62,8 cm**
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje)	**911,0 / 617,0 / 711,0 mm**
Peso (sin embalaje)	**42,0 kg**
Peso (con embalaje)	**44,5 kg**

Control y funciones

Control	**MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura**
Mando	**Teclas**
Indicación de la temperatura	**Compartimento congelador**
Anomalía: señal de aviso	**óptica y sonora**
FrostControl	✓
Alarma por puerta abierta	**sonora**
Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños	✓
SuperFrost	**controlada por la cantidad**
SmartGrid-ready	—

Compartimento congelador

Número de estrellas	**4**
Tecnología de frío	**NoFrost**
Descongelación, compartimento congelador	**automática**
Tiempo de almac. en caso de anomalía	**22 h**
Capacidad congeladora en 24 h	**14 kg**
Cajones	**3**
Material de estantes	**vidrio**
VarioSpace	✓
Iluminación	**-**

Acumuladores de frío	**2**
Cubitera	**0**

Diseño y materiales

Diseño de la puerta	**Diseño Swing**
Color	**blanco**
Material de la puerta	**acero**
Material paredes laterales	**acero**
Tirador	**Tirador tubular ergonómico**

Estructura e instalación

Sentido de apertura de puerta	**derecha intercambiable**
Ruedas traseras para el fácil desplazamiento	**—**
Empuñaduras traseras	**—**
Colocación a ras de la pared y aireación frontal	✓

* El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original.

LIEBHERR