


HL7200DD

Código EAN: 8445946016418

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 497 mm



Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	Sí
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	7 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Transparente
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	D
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	78 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	C
Tipo motor	Universal
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15

Características

Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	45 L
Tipo bloqueo puerta	PTC
Tipo chasis	Boomerang

HL7200DD

Código EAN: 8445946016418

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 497 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	597 mm
Fondo producto	497 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	440 mm
Alto embalaje	881 mm
Ancho embalaje	641 mm
Fondo embalaje	547 mm
Volumen	0,31 m3
Peso neto	54,4 kg
Peso bruto	55,7 kg

Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	69 kWh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	1 W
Consumo agua ciclo ECO	45 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53,4 %
Presión agua (mín.)	0,1 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	2100 W
Duración programa Eco	3:28 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Indicador anomalías	Sí
Inicio diferido	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

HL7200DD

Código EAN: 8445946016418

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 497 mm

Programas	
Aclarado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón prelavado	Sí
Lavado - Antialérgico	Sí
Lavado - Color	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Rápido 60'	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí

Protecciones	
Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	Sí
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí

Embalaje	
Tipo embalaje	Plástico
Porcentaje material recuperable	0,37 %
Peso embalaje	1091 g
Peso reciclaje	399 g
Peso cartón	399 g
Peso EPS/EPE	485 g
Peso polietileno PE	171 g
Peso polipropileno PP	36 g